



BAB

TECHNOLOGIE

PRODUKTE
PRODUCTEN
PRODUCTEN
PRODUCTEN

GATE

WAYS



APP MODULE

ONGEKENDE MOGELIJK- HEDEN MET KNX EN IOT.

Of het nu gaat om auto laadpalen, PV panelen, multiroom audiosystemen of LED verlichting, steeds meer alledaagse voorwerpen worden 'slim'. Deze systemen staan echter vaak op zichzelf. De APP MODULE brengt ze allemaal onder één dak en verbindt ze met KNX, EnOcean, Easywave én elkaar.

Art.Nr.

10491 APP MODULE IP

13501 APP MODULE EnOcean

10495 APP MODULE KNX

14501 APP MODULE Easywave



Meer info over de APP MODULE:

bab-technologie.com/appmodule



CUBEVISION MODULE

VISUALISATIE GEMAKKELIJK GEMAAKT

De CUBEVISION MODULE brengt de CUBEVISION-visualisatie in uw gebouw als kosteneffectieve hardware. Deze is zeer eenvoudig te installeren en te gebruiken. De goed doordachte gebruikersinterface past zich automatisch aan alle weergaveapparaten aan. In een handomdraai wordt uw smartphone, tablet etc. het controlecentrum van uw intelligente woning of gebouw.

Art.Nr.

10561 CUBEVISION MODULE KNX

13560 CUBEVISION MODULE EnOcean



Meer info over de CUBEVISION MODULE:

bab-technologie.com/cubevisionmodule



CUBEVISION MODULE X

SMARTER TOGETHER.

Het ultieme smart home-duo: CUBEVISION & APP-MODULE gecombineerd binnen één apparaat voor unieke bediening van KNX- en IoT functies. Geïmporteerde KNX-projecten worden automatisch omgezet in een visualisatie.

Creëer eenvoudig bedieningselementen voor apps binnen CUBEVISION 2 en pas naar wens aan met uw eigen pictogrammen of afbeeldingen.

Art.Nr.

10562 CUBEVISION MODULE X KNX



Meer info over de CUBEVISION MODULE X:

bab-technologie.com/cx



LOGIK MODULE

PLATFORM VOOR IDEEËN.

Met de LOGIK-MODULE kunt u eenvoudige of complexe logica- en automatiseringsfuncties simpel oplossen.

De grafische LOGIK EDITOR wordt eenvoudig geconfigureerd via een webbrowser. U kunt er uw eigen besturingsprocessen (logische groepen) mee creëren of gebruik reeds bestaande logische groepen op het gebied van energiebeheer, PV-systemen en nog veel meer.

Op logikeditor.de vindt u tal van gratis voorbeelden.

Art.Nr.

10575 LOGIK MODULE KNX



Meer info over de LOGIK MODULE:

bab-technologie.com/logikmodule



AUDIO MODULE

MULTIROOM EN KNX

ZONDER OMWEGEN.

De AUDIOMODULE is onze beste KNX multiroom-server in dinrail formaat met indrukwekkend geluid. Bediening via KNX of een centrale gebouwvisualisatie wordt kinderspel met de AUDIOMODULE. Optioneel verkrijgbaar met directe luidsprekeraansluiting.

Art.Nr.

10516 AUDIO MODULE Speaker KNX

10526 AUDIO MODULE Line KNX

10540 AUDIO AMP



Meer info over de AUDIO MODULE:

bab-technologie.com/audiomodule



DATA LOGGER

ANALYSEREN. CONTROLE- REN. OPTIMALISEREN.

De DATA LOGGER V2 is dé tool voor dataregistratie, controle en optimalisatie van de geautomatiseerde omgeving op basis van KNX. Door cyclische gegevensexport in de vorm van CSV- of XLS-bestanden via e-mail of door handmatige export zijn de gegevens direct en veelzijdig bruikbaar.

Art.Nr.

10411 DATA LOGGER V2 KNX



Meer info over de DATA LOGGER:

bab-technologie.com/datalogger



EIBPORT

VISUALISEREN. AUTOMATISEREN. INTEGREREN.

De EIBPORT verbindt KNX of EnOcean met IP. Creëer individuele visualisaties met CONTROL L (vrije visualisatie) of gebruik CUBEVISION 2. Meer dan 50 geïntegreerde services, een LOGIC EDITOR voor logica- en automatiseringsfuncties, VPN-toegang en de IP-routerfunctie maken de EIBPORT een krachtig gereedschap.

Art.Nr.

10104 EIBPORT V3 KNX

10404 EIBPORT V3 KNX LTE

10504 EIBPORT V3 KNX EnOcean

13104 EIBPORT V3 EnOcean



Meer info over de EIBPORT:

bab-technologie.com/eibport



INTERCOM MODULE

HELLO. AND WELCOME.

De INTERCOMM MODULE verbindt een SIP geschikt videodeurintercom systeem met de gebouwautomatisering. Samen met de EIBPORT of de CUBEVISION MODULE kan het geluid en beeld van de deurintercom in de visualisatie worden weergegeven. De module maakt een eenvoudige deurbediening mogelijk, naast de functies van een modern IP-deurintercomsysteem.

Art.Nr.

10582 INTERCOM MODULE IP



Meer info over de INTERCOM MODULE:

bab-technologie.com/intercommodule



DUODMX GATEWAY

LIGHT IT UP.

De DUO DMX GATEWAY is de ideale interface tussen KNX en de DMX-wereld. Hij wordt gekenmerkt door een eenvoudige configuratie en de mogelijkheid om vrij programmeerbare lichtsequenties te creëren. De gateway beschikt over twee zelfvoorzienende DMX-interfaces, elk met 512 kanalen, waardoor onafhankelijke aansturing van twee DMX-univers mogelijk is. Dankzij de bidirectionele SR-versie kun je DMX aansturen via KNX en vice versa.

Art.Nr.

12521 DUODMX GATEWAY KNX SR

Overige varianten treft u op onze website aan.



Meer info over de DUO DMX GATEWAY:

bab-technologie.com/duodmx-gateway



FACILITY MASTER

MEER MOGELIJKHEDEN.

De FACILITY MASTER combineert EIBPORT V3, DATA LOGGER V2, APP MODULE, KNX CONVERTER en AUDIO SERVER binnen één apparaat. Verpakt binnen extreem krachtige hardware in een 19-inch formaat, wordt het een van de krachtigste visualisatie-, automatiserings- en integratiegateways op de KNX-markt, die ook voldoet aan de eisen van grootschalige projecten.

Art.Nr.

10310 FACILITY MASTER



Meer info over de FACILITY MASTER:

bab-technologie.com/facilitymaster

TOUCH

PANELS



Intercom
Ready



Temperature
Sensor



Humidity
Sensor



CO₂
Sensor



Full HD
Touch Screen



Mechanical
Push Buttons



Full HD
Camera

HTS 10

HYBRID TOUCH SENSOR

De HTS 10 combineert de voordelen van fysieke drukknoppen met die van een touchscreen. Met de configureerbare mechanische knoppen kunnen functies direct worden bedient. Het 10-inch display met hoge resolutie is perfect voor de CUBEVISION 2-gebouwvisualisatie. Dankzij vele geïntegreerde sensoren wordt de HTS 10 ook een KNX ruimtetemperatuur-sensor en een binnenpost voor de deurintercom.

Art.Nr.

04112 HTS 10 Hybrid Touch Sensor (zwart / black)



Meer info over de HTS 10:

bab-technologie.com/hts10



FLAT TOUCH

TECHNOLOGIE OM AAN TE RAKEN.

De op Windows® gebaseerde FLAT TOUCH is een hoogwaardig touchscreen met een doorlopend oppervlak, ingelijst in een solide aluminium chassis. Met de vooraf geïnstalleerde opstartsoftware CONTROL T 2 wordt de FLAT TOUCH een individueel informatiecentrum voor ieder project.

Art.Nr.	04659s FLATTOUCH (18,5")
04651s FLATTOUCH (10,1")	04661s FLATTOUCH (21,5")
04655s FLATTOUCH (15,6")	04620 Wall Mount



Meer info over de FLAT TOUCH:

bab-technologie.com/flattouch

ACCES

SOIRES



SD MODULE

ALLES OP ORDE.

De SD-MODULE maakt toegang tot SD en USB opslagmedia in de gebouwsysteemtechniek mogelijk.

Met een SD kaart aansluiting aan de voorzijde en een USB aansluiting achter de beschermkap biedt het een handige en toegankelijke geheugenuitbreiding op dinrail. Te gebruiken i.c.m. de DATALOGGER V2 of AUDIOMODULE V3.

Art.Nr.

35511 SD MODULE



Meer info over de SD MODULE:

bab-technologie.com/sdmodule



VOEDINGEN

VOEDINGEN VOOR DINRAIL.

Deze geschakelde voedingen zijn gebaseerd op het flyback-converter principe en bieden een hoog rendement bij een minimaal verbruikt vermogen. Ze zijn ontwikkeld voor woning-, gebouw- en industriële automatisering en bieden betrouwbaarheid, een lange levensduur en een veilige stroomvoorziening voor alle aangesloten apparaten.

Art.Nr.

35421 PSM2/18.12

35424 PSM4/96.24


35423 PSM4/72.24

35426 PSH4/150.24



Meer info over de Voedingen:

bab-technologie.com/spannungsversorgung



ACCU

GOED BEVEILIGD.

Met de accu ADP9 kunt u in combinatie met onze 12V voeding een voordelige noodstroomvoorziening creëren, bijvoorbeeld voor de EIBPORT. Bij stroomuitval of spanningsonderbreking is de levering van elektriciteit minimaal 6 uur verzekerd (bij een belasting van 5 W). De accu is ontworpen voor montage op dinrail.

Art.Nr.

35411 ACCU ADP9/12V4AH



Meer info over de ACCU:

bab-technologie.com/akku

HIGHL

IGHTS



Wohnzimmer

Heizung



Heizung

21,5°

23,0°



Fenster



Ambientbeleuchtung



Decke



sZN 1

sZN 2

sZN 3



Wetter



Dortmund

Donnerstag 08:35



16,1
°C

1,5
m/s

77
%



Räume



Szenen



Zentrale Ansicht



Startseite

CUBEVISION 2

ONZE BESTE SMART HOME VISUALISATIE.

Uniek. Spreekt voor zich. Creatief. Laat u fascineren door het revolutionaire CUBEVISION 2 bedieningsconcept. De goed doordachte gebruikersinterface schaaft automatisch op vrijwel alle weergaveapparaten.

Daarom hebben we CUBEVISION rechtstreeks in vier apparaten geïntegreerd: CUBEVISION MODULE, CUBEVISION MODULE X, EIBPORT en de FACILITY MASTER.



Meer info over dit product:

bab-technologie.com/cubevision



CUBEVISION 2 Visualisering
op een iPad® Pro.



16:50

Livingroom

Ceiling light



Ceiling



SCN 1

SCN 2

SCN 3



AV Devices



0 W

Heating

0.0°

0.0°



more...

LOGIK EDITOR

PLATFORM VOOR IDEEËN.

Zelfs complexe besturingstaken kunt u eenvoudig en duidelijk oplossen met de LOGIK EDITOR. Eenvoudige configuratie via een webbrowser. Creëer uw eigen besturingsprocessen (logische groepen) of gebruik kant-en-klare logische groepen voor bijvoorbeeld; energiebeheer, PV-systemen en nog veel meer. Op logikeditor.de vindt u tal van gratis voorbeelden.

De LOGIK EDITOR maakt deel uit van de producten LOGIKMODULE, EIBPORT en FACILITY MASTER.




Meer info over dit product:

bab-technologie.com/logikeditor

Logikgruppen 9

- Gruppe...
 - Anwesenheitssimulation
 - B4.31 Werte in Text
 - FM TEST KNXnet/IP Routing
 - HCL Beleuchtung
 - Test Routing-Auslöser
 - TPJUART Stresstest Reality
 - X1.6 Drei Wechselschalter mit Meldung
 - X1.69 Balkon PV - Überschussenergie
 - Überschussladen
- EINSTELLUNGEN
- System





1920x1080

Visualisierung Editor



Struktur

- app view
- CUBE VISION Embedded DE
- CUBE VISION Embedded DE
- Energy Dashboard Block A
- Masterplan
- Flp / Diagramm
- Energy Dashboard App
- Slide Visualisierung DE
- Slide Visualisierung DE

THE OFFICE BUILDING

Gesamt Leistungsaufnahme

2.0G | 12236.8 W

2.0G

Gesamter Verbrauch

2.0G | 7668.8 kWh

1.0G

EG

Empfangsraum

UG

Garage

Meldungen

Uhren

Sonnenschutz

WC Damen

WC Herren

Beleuchtung

Flurbeleuchtung

CONTROL L

VRIJHEID VOOR IEDEREEN.

CONTROL L is de vrije, platformonafhankelijke visualisatie voor tablets, touchpanels enz. Gebruik onze meegeleverde sjablonen of ontwerp volledig individuele visualisaties tot aan de laatste pixel.

Naast de unieke live-modus biedt de CONTROL L-editor een groot aantal kant-en-klaare visualisatie-elementen zoals knoppen, sliders en RTR-componenten. CONTROL L bevindt zich in de EIBPORT en in de FACILITY MASTER.



Meer info over dit product:

bab-technologie.com/control-l

CONTROL T 2

DE CENTRALE.

CONTROL T 2 is het controle- en informatiecentrum voor uw pc met Windows® of macOS besturingssysteem.


Of het nu gaat om een touchpanel of desktop pc: met onze launcher-software kunt u in een handomdraai schakelen tussen gebouwvisualisatie, intercom en webcontent.

Een overzicht van de camera's is net zo eenvoudig toegankelijk. U kunt zelfs geselecteerde camera's van Axis integreren. Intuïtief kunt u de gebruikersinterface vrij aanpassen naar uw behoeften.



Meer info over dit product:

bab-technologie.com/control-t-2



APP MODULE ECO SYSTEEM.

Met meer dan 100 apps op het gebied van entertainment, verlichting, duurzame energie en veiligheid verbindt de APP MODULE werelden en creëert een echte meerwaarde voor gebruikers en fabrikanten.

DENON



DoorBird
Technology meets Design.



BLUESOUND



MENNEKES
MY POWER CONNECTION



mar...

digitalSTROM



CANTON

sekey

ten. Alle systemen worden gecombineerd binnen één module en zijn compatibel met KNX, EnOcean, Easywave en zelfs met elkaar.

Ontdek de vele mogelijkheden en apps op www.bab-appmarket.de.

H-JAEGER

Panasonic

NUKI

NETATMO

neMatic

SONOS

hue



rantz



KEBA
Automation by innovation.



ey

KOSTAL

Modbus

⟨R⟩ RUTENBECK



Smart Home Apps **Energie**



KNX Connect For
AMTRON Professional



KEBA KNX Connect



BAB KOSTAL Connect



Weather

Smart Home Apps **Veiligheid**



ekey bionyx Connect



KEBA KNX Connect



BAB KOSTAL Connect



Weather



Smart Home Apps **Entertainment**



KNX Connect
for Panasonic TV



Bluesound Connect



Sonos KNX Connect



Denon HEOS Connect



Smart Home Apps **Bussystemen**



free@home KNX
Connect



digitalSTROM KNX
Connect



Modbus TCP
Connect



FRITZ! Control
Complete

Meer informatie over de BAB TECHNOLOGIE producten?
Scan de QR code of bezoek de website.

KNX groothandel

Bestevaer 3
5262 VV Vught
Nederland
+31 (0)411-631162
info@knxgroothandel.nl

KNX
groothandel



knxgroothandel.nl